

Movil



49 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://beauty-studio.club/appsresources/loading.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/----1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Movil

- <http://beauty-studio.club/images/---1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/--.---.1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/eka-zab1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main_c.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main_h.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/menu/mobile.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----111.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---1.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---111.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/eka-zab11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/res/imClose.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/style/-.-.---.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/style/page-to-top.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/_ate.track.config_resp (60 segundos)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutos)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)

Movil

- http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 minutos)
- <http://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutos)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 3 recursos de secuencias de comandos y 6 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://beauty-studio.club/res/jquery.js?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/res/x5engine.js?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://beauty-studio.club/style/reset.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/style.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/template.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/menu.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.css>
- <http://beauty-studio.club/pcss/index.css?13-1-4-13-636332570890476774>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de

datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 668,9 KB (reducción del 71 %).

- Si se comprime <http://beauty-studio.club/style/-.-.-.jpg>, supondría un ahorro de 231,1 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg, supondría un ahorro de 89,4 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg, supondría un ahorro de 85 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----111.jpg, supondría un ahorro de 82,7 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/eka-zab11.jpg, supondría un ahorro de 77,5 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---111.jpg, supondría un ahorro de 59,4 KB (reducción del 73 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---1.jpg, supondría un ahorro de 41 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <http://beauty-studio.club/res/imClose.png>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 75 %).



7 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

99 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

Movil

- El botón táctil `` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `9` está cerca de 1 botones táctiles.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).


Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



55 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://beauty-studio.club/appsresources/loading.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/----1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/---1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/--.----.1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/images/eka-zab1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main_c.png (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/menu/hor_main_h.png (no se ha especificado el tiempo de

Ordenador

expiración)

- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----111.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/----1.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---111.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/eka-zab11.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/res/imClose.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/style/-.---.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://beauty-studio.club/style/page-to-top.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/_ate.track.config_resp (60 segundos)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutos)
- http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 minutos)
- <http://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutos)

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 677,2 KB (reducción del 71 %).

Ordenador

- Si se comprime <http://beauty-studio.club/style/-.-.-.jpg>, supondría un ahorro de 231,1 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg, supondría un ahorro de 89,4 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----11.jpg, supondría un ahorro de 85 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/-----111.jpg, supondría un ahorro de 82,7 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/eka-zab11.jpg, supondría un ahorro de 77,5 KB (reducción del 74 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---111.jpg, supondría un ahorro de 59,4 KB (reducción del 73 %).
- Si se comprime http://beauty-studio.club/pluginAppObj_31/---1.jpg, supondría un ahorro de 41 KB (reducción del 69 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://beauty-studio.club/images/--.1.png> puedes ahorrarte 8,3 KB (un 71 % menos).
- Si se comprime <http://beauty-studio.club/res/imClose.png>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 75 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 2,8 KB (reducción del 65 %).

- Si se comprime <https://platform.twitter.com/js/button.b731e6c82269f70f6fc53634e044a4c6.js>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 65 %).

Ordenador

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 3 recursos de secuencias de comandos y 6 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://beauty-studio.club/res/jquery.js?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/res/x5engine.js?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://beauty-studio.club/style/reset.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/style.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/template.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/style/menu.css?13-1-4-13>
- <http://beauty-studio.club/appsresources/pageflip.css>
- <http://beauty-studio.club/pcss/index.css?13-1-4-13-636332570890476774>



6 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Ordenador

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)